

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Radiatori scaldasalviette / EN 442-2 G3
2. Usi previsti: Impianti di riscaldamento negli edifici
3. Fabbricante: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Mandatario: -
5. Sistemi di VVCP: Sistema 3
- 6a. Norma armonizzata: EN 442-1:2014
- 6b. Organismi notificati: Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et
Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Caratteristica essenziale	Prestazione
Reazione al fuoco	A1
Rilascio di sostanze pericolose	NPD
MOP (Massima pressione di esercizio)	[Vedasi tabella sotto]
Tenuta alla pressione [1,3 x MOP]	Nessuna perdita a 1,3 volte la massima pressione di esercizio
Resistenza alla pressione [1,69 x MOP]	Nessuna rottura a 1,69 volte la massima pressione di esercizio
Temperatura superficiale	Max 110°C
Potenza termica nominale (Φ30 , Φ50)	[Vedasi tabella sotto]
Potenza termica in differenti condizioni di funzionamento (curva caratteristica)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Vedasi tabella sotto]
Resistenza alla corrosione	Nessuna corrosione dopo 100h umidità
Resistenza contro impatti minori	Classe 0

Descrizione Altezza [mm] x Lunghezza [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [Kpa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMly71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMly711145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMly71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMlyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMly63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMly63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMly63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMly63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRMMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400
OPxxRMMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Potenza termica nominale; MOP = Massima pressione di esercizio

3° e 4° carattere xx = Personalizzazione imballo

7° carattere y = Verniciato ; 1 = cromato

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI

Data: 27/05/2026 16:09:30

Firmato a nome e per conto del fabbricante

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

1. Unique identification code of the product-type: Towel Radiators / EN 442-2 G3
2. Intended use: In heating systems in buildings
3. Manufacturer: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Authorized representative: -
5. System/s of AVCP: System 3
- 6a. Harmonized standard: EN 442-1:2014
- 6b. Notified body/ies: Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et
Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Essential characteristic	Performance
Reaction to fire	A1
Release of dangerous substances	None
MOP (Max. operating pressure)	[See table below]
Pressure tightness [1,3 x MOP]	No leakage at 1,3 x Maximum Operating Pressure
Resistance to pressure [1,69 x MOP]	No breakage at 1,69 x Maximum Operating Pressure
Surface temperature	Max 110°C
Rated thermal output (Φ30 , Φ50)	[See table below]
Thermal output in different operating conditions (characteristic curve)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ See table below]
Resistance against corrosion	No corrosion after 100h humidity
Resistance against minor impact	Class 0

RADIATORS S.P.A.

Registered officeStrada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898**Headquarters**Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy +39 0432 705511 info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Height [mm] x Length [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMly71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMly71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMly71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMlyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMly63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMly63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMly63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMly63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Height [mm] x Length [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Height [mm] x Length [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Height [mm] x Length [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Height [mm] x Length [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Height [mm] x Length [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Height [mm] x Length [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Height [mm] x Length [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Height [mm] x Length [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Height [mm] x Length [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Height [mm] x Length [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Height [mm] x Length [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Height [mm] x Length [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Rated thermal output; MOP = Max. operating pressure
3rd and 4th characters xx = Packaging customization
7th character y = Painted; 1 = Chrome

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI
Data: 27/05/2026 16:09:31

Signed for and on behalf of the manufacturer

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy
C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Handtuchheizkörper / EN 442-2 G3
2. Verwendungszweck(e): In Heizsystemen in Gebäuden
3. Hersteller: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Bevollmächtigter: -
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
- 6a. Harmonisierte Norm: EN 442-1:2014
- 6b. Notifizierte Stelle(n): Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NDP
MOP (Max. zul. Betriebsdruck)	[Siehe Tabelle unten]
Druckdichtheit [1,3 x MOP]	Keine Undichtigkeit bei 1,3 fachem max. zulässigem Betriebsdruck
Druckfestigkeit [1,69 x MOP]	Kein Riss bei 1,69 fachem max. zulässigem Betriebsdruck
Oberflächentemperatur	Max. 110°C
Nennwärmeleistung (Φ30 , Φ50)	[Siehe Tabelle unten]
Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Siehe Tabelle unten]
Korrosionsbeständigkeit	Keine Oberflächenkorrosion nach 100h Feuchtigkeit
Beständigkeit gegen kleinere Stoßbeschädigungen	Klasse 0

RADIATORS S.P.A.

 +39 0432 705511 info.dlr@radiators-spa.it**Registered office**Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898**Headquarters**Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

RADIATORS

Leistungserklärung n° DLRRB024 (DE 03)



Descrizione Höhe [mm] x Länge [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Leistungserklärung n° DLRRB024 (DE 03)



Descrizione Höhe [mm] x Länge [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Leistungserklärung n° DLRRB024 (DE 03)



Descrizione Höhe [mm] x Länge [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Leistungserklärung n° DLRRB024 (DE 03)



Descrizione Höhe [mm] x Länge [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Leistungserklärung n° DLRRB024 (DE 03)



Descrizione Höhe [mm] x Länge [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Höhe [mm] x Länge [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Leistungserklärung n° DLRRB024 (DE 03)



Descrizione Höhe [mm] x Länge [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Leistungserklärung n° DLRRB024 (DE 03)



Descrizione Höhe [mm] x Länge [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Leistungserklärung n° DLRRB024 (DE 03)



Descrizione Höhe [mm] x Länge [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Leistungserklärung n° DLRRB024 (DE 03)



Descrizione Höhe [mm] x Länge [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Leistungserklärung n° DLRRB024 (DE 03)



Descrizione Höhe [mm] x Länge [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Leistungserklärung n° DLRRB024 (DE 03)



Descrizione Höhe [mm] x Länge [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Höhe [mm] x Länge [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Nennwärmeleistung; MOP = Max. zul. Betriebsdruck

3. und 4. Zeichen xx = Verpackungsindividualisierung

7. Zeichen y = Lackiert; 1 = Verchromt

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATI
Data: 27/05/2026 16:09:32

 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

RADIATORS S.P.A.

Registered office

 Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

 C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

 Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

1. Code d'identification unique du produit type: Radiateurs à serviettes / EN 442-2 G3
2. Usage(s) prévu(s): Systèmes de chauffage dans bâtiments
3. Fabricant: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Mandataire: -
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3
- 6a. Norme harmonisée: EN 442-1:2014
- 6b. Organisme(s) notifié(s): Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Caractéristique essentielle	Performance(s) déclarée(s)
Réaction au feu	A1
Libération des substances dangereuses	NDP
MOP (Pression de service max.)	[Voir le tableau suivant]
Étanchéité à la pression [1,3 x MOP]	Aucune fuite à 1,3 fois la pression de service maximale admissible
Résistance à la pression [1,69 x MOP]	Aucune fissure à 1,69 fois la pression de service maximale admissible
Température de surface	Max. 110°C
Puissance thermique nominale (Φ30 , Φ50)	[Voir le tableau suivant]
Puissance thermique dans différentes conditions de fonctionnement (courbe caractéristique)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Voir le tableau suivant]
Résistance à la corrosion	Aucune corrosion après humidité de 100h
Résistance aux chocs mineurs	Classe 0

RADIATORS S.P.A.

 +39 0432 705511 info.dlr@radiators-spa.it**Registered office**Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898**Headquarters**Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

Descrizione Hauteur [mm] x Longueur [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Hauteur [mm] x Longueur [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Hauteur [mm] x Longueur [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Hauteur [mm] x Longueur [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Hauteur [mm] x Longueur [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Hauteur [mm] x Longueur [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Hauteur [mm] x Longueur [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Hauteur [mm] x Longueur [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Hauteur [mm] x Longueur [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Hauteur [mm] x Longueur [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Hauteur [mm] x Longueur [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Hauteur [mm] x Longueur [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Hauteur [mm] x Longueur [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Puissance thermique nominale; MOP = Pression de service max.

3e et 4e caractères xx = Personnalisation de l'emballage

7e caractère y = Peint ; 1 = Chromé

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI
Data: 27/05/2026 16:09:33

Signé pour le fabricant et en son nom

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Grzejniki na ręczniki / EN 442-2 G3
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: W systemach grzewczych w budynkach
3. Producent: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Upoważniony przedstawiciel: -
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014
- 6b. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Zasadnicza charakterystyka	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	A1
Emisja substancji szkodliwych	Brak
MOP (Maksymalne ciśnienie robocze)	[Patrz tabela poniżej]
Szczelność pod ciśnieniem [1,3 x MOP]	Brak wycieków przy ciśnieniu 1,3 razy wyższym niż maksymalne ciśnienie robocze
Wytrzymałość na ciśnienie [1,69 x MOP]	Brak odkształceń przy ciśnieniu 1,69 razy wyższym niż maksymalne ciśnienie robocze
Temperatura powierzchni	Max 110°C
Nominalna moc cieplna (Φ30 , Φ50)	[Patrz tabela poniżej]
Moc cieplna w różnych warunkach pracy (Równanie normalnej charakterystyki cieplnej)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Patrz tabela poniżej]
Odporność na korozję	Brak korozji po 100h testu wilgotności (ekspozycji)
Odporność na mniejsze uderzenia	Klasa 0

RADIATORS S.P.A.

 +39 0432 705511 info.dlr@radiators-spa.it**Registered office**Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898**Headquarters**Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

Descrizione Wysokość [mm] x Długość [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Wysokość [mm] x Długość [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Wysokość [mm] x Długość [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Wysokość [mm] x Długość [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Wysokość [mm] x Długość [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Wysokość [mm] x Długość [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Wysokość [mm] x Długość [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Wysokość [mm] x Długość [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Wysokość [mm] x Długość [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Wysokość [mm] x Długość [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Wysokość [mm] x Długość [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Wysokość [mm] x Długość [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Wysokość [mm] x Długość [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Znamionowa moc cieplna; MOP = Maksymalne ciśnienie robocze

3. i 4. znak xx = Personalizacja opakowania

7. znak y = Malowane; 1 = Chromowane

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI
Data: 27/05/2026 16:09:34

W imieniu producenta podpisał.

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

 +39 0432 705511 info.dlr@radiators-spa.it

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: Radiatorji za brisače / EN 442-2 G3
2. Predvidena uporaba: V ogrevalnih sistemih stavb
3. Proizvajalec: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Pooblaščen zastopnik: -
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 3
- 6a. Harmonizirani standard: EN 442-1:2014
- 6b. Priglašeni organi: Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Bistvene značilnosti	Lastnosti
Odziv na ogenj	A1
Sproščanje nevarnih snovi	Nič
MOP (Največji tlak delovanja)	[Glej spodnjo tabelo]
Tesnost pod tlakom [1,3 x MOP]	Brez puščanja pri 1,3 x največji delovni tlak
Tlačna trdnost [1,69 x MOP]	Brez poškodb pri 1,69 x največji delovni tlak
Temperatura površine	Max. 110°C
Nazivna izhodna toplotna moč (Φ30 , Φ50)	[Glej spodnjo tabelo]
Izhodna toplotna moč pri različnih pogojih delovanja (karakteristična krivulja)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Glej spodnjo tabelo]
Odpornost proti koroziji	Brez korozije po 100 h vlaženja (izpostavitve)
Odpornost proti manjšim udarcem	Razred 0

RADIATORS

Izjava o lastnostih n° DLRRB024 (SL 03)



Descrizione Višina [mm] x Dolžina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o lastnostih n° DLRRB024 (SL 03)



Descrizione Višina [mm] x Dolžina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o lastnostih n°
DLRRB024 (SL 03)



Descrizione Višina [mm] x Dolžina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o lastnostih n° DLRRBO24 (SL 03)



Descrizione Višina [mm] x Dolžina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o lastnostih n° DLRRBO24 (SL 03)



Descrizione Višina [mm] x Dolžina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o lastnostih n°
DLRRBO24 (SL 03)



RADEL

Descrizione Višina [mm] x Dolžina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o lastnostih n°
DLRRB024 (SL 03)



Descrizione Višina [mm] x Dolžina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o lastnostih n°
DLRRB024 (SL 03)



Descrizione Višina [mm] x Dolžina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o lastnostih n°
DLRRBO24 (SL 03)



RADEL

Descrizione Višina [mm] x Dolžina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o lastnostih n°
DLRRBO24 (SL 03)



RADEL

Descrizione Višina [mm] x Dolžina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o lastnostih n°
DLRRBO24 (SL 03)



RADEL

Descrizione Višina [mm] x Dolžina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o lastnostih n°
DLRRB024 (SL 03)



Descrizione Višina [mm] x Dolžina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Višina [mm] x Dolžina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Nazivna izhodna toplotna moč; MOP = Največji tlak delovanja

3. in 4. znak xx = Personalizacija embalaže

7. znak y = Pobarvano; 1 = Kromirano

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI
Data: 27/05/2026 16:09:35

Podpisal za in v imenu proizvajalca

Stefano Valente

CEO – Radiators S.p.a.

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

1. Jedinečný identifikačný kód pre typ výrobku: Radiátory na uteráky / EN 442-2 G3
2. Určené použitia: Vykurovanie v budovách
3. Výrobca: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Splnomocnený zástupca: -
5. Systémy PONP: Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 442-1:2014
- 6b. Notifikovaný subjekt: Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Základná charakteristika	Výkon
Reakcia na oheň	A1
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD
MOP (Maximálny pracovný tlak)	[Pozri tabuľku nižšie]
Utesnenie pri tlaku [1,3 x MOP]	Žiadne úniky pri 1,3 násobku maximálneho pracovného tlaku
Odolnosť voči tlaku [1,69 x MOP]	Žiadne prasknutie pri 1,69 násobku maximálneho pracovného tlaku
Povrchová teplota	Max 110°C
Nominálny tepelný výkon ($\Phi 30$, $\Phi 50$)	[Pozri tabuľku nižšie]
Tepelný výkon pri rôznych prevádzkových podmienkach (charakteristická krivka)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Pozri tabuľku nižšie]
Odolnosť voči korózii	Žiadna korózia po 100 h vlhkosti
Odolnosť voči menším nárazom	Trieda 0

Descrizione Výška [mm] x Dĺžka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Vyhlasenie o výkone n° DLRRBO24 (SK 03)



Descrizione Výška [mm] x Dĺžka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Vyhlasenie o výkone n° DLRRBO24 (SK 03)



Descrizione Výška [mm] x Dĺžka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Vyhlasenie o výkone n° DLRRBO24 (SK 03)



Descrizione Výška [mm] x Dĺžka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Výška [mm] x Dĺžka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Výška [mm] x Dĺžka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Vyhlasenie o výkone n° DLRRBO24 (SK 03)



Descrizione Výška [mm] x Dĺžka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Vyhlasenie o výkone n° DLRRBO24 (SK 03)



Descrizione Výška [mm] x Dĺžka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Vyhlasenie o výkone n° DLRRBO24 (SK 03)



Descrizione Výška [mm] x Dĺžka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Vyhlasenie o výkone n° DLRRBO24 (SK 03)



Descrizione Výška [mm] x Dĺžka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Vyhlasenie o výkone n° DLRRBO24 (SK 03)



Descrizione Výška [mm] x Dĺžka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Vyhlasenie o výkone n° DLRRBO24 (SK 03)



Descrizione Výška [mm] x Dĺžka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Výška [mm] x Dĺžka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Nominálny tepelný výkon; MOP = Maximálny prevádzkový tlak

3. a 4. znak xx = Personalizácia balenia

7. znak y = Natierané; 1 = Chrómované

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie zodpovednosti sa, v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) č. 305/2011, vydáva na vlastnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI
Data: 27/05/2026 16:09:36

V mene a z poverenia výrobcu podpísal

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Radiátory na ručníky / EN 442-2 G3
2. Zamýšlené používání: Vytápění v budovách
3. Výrobce: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Zmocněný zástupce: -
5. Systémy POSV: Systém 3
- 6a. Harmonizované normy: EN 442-1:2014
- 6b. Oznámené subjekty: Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et
Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Základní charakteristika	Výkon
Ohnivzdornost	A1
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
MOP (Maximální provozní tlak)	[Viz tabulka níže]
Těsnost za tlaku [1,3 x MOP]	Bez úniku do 1,3 násobku maximálního provozního tlaku
Odolnost proti tlaku [1,69 x MOP]	Bez prasknutí do 1,69 násobku maximálního provozního tlaku
Povrchová teplota	Max. 110°C
Jmenovitý tepelný výkon (Φ30 , Φ50)	[Viz tabulka níže]
Tepelný výkon v různých provozních podmínkách (charakteristická křivka)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Viz tabulka níže]
Odolnost vůči korozi	Žádná koroze po 100 h vlhkosti
Odolnost proti menším nárazům	Třída 0

Descrizione Výška [mm] x Délka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Výška [mm] x Délka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Výška [mm] x Délka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Výška [mm] x Délka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Výška [mm] x Délka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Výška [mm] x Délka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Výška [mm] x Délka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Výška [mm] x Délka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Výška [mm] x Délka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Výška [mm] x Délka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Výška [mm] x Délka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Výška [mm] x Délka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Výška [mm] x Délka [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Jmenovitý tepelný výkon; MOP = Maximální provozní tlak

3. a 4. číslice xx = Úprava balení

7. číslice y = Lakované; 1 = Chromované

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI
Data: 27/05/2026 16:09:37

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: Dvieļu radiatori / EN 442-2 G3
2. Paredzētie izmantojumi: Ēku apkure
3. Ražotājs: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Pilnvarotais pārstāvis: -
5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmas: Sistēma 3
- 6a. Saskaņotais standarts: EN 442-1:2014
- 6b. Paziņotā iestāde: Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Būtisks raksturlielums	Ekspluatācijas īpašība
Ugunsreakcija	A1
Bīstamu vielu izdalīšanās	NPD
MOP (Maksimālais darba spiediens)	[Sk. tabulu zemāk]
Hermētiskums [1,3 x MOP]	Nav sūču pie spiediena, kas ir 1,3 reizes lielāks par maksimālo darba spiedienu
Spiedienizturība [1,69 x MOP]	Nav plīsumu pie spiediena, kas ir 1,69 reizes lielāks par maksimālo darba spiedienu
Virsmas temperatūra	Maks. 110°C
Nominālā siltumjauda (Φ30 , Φ50)	[Sk. tabulu zemāk]
Siltumjauda dažādos ekspluatācijas apstākļos (raksturīgā)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Sk. tabulu zemāk]
Noturība pret koroziju	Nav korozijas pēc 100 h mitrumā
Izturība pret nespēcīgiem triecieniem	0. klase

Descrizione Augstums [mm] x garums [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Augstums [mm] x garums [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ekspluatācijas īpašību deklarācija n° DLRRBO24 (LV 03)



Descrizione Augstums [mm] x garums [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ekspluatācijas īpašību deklarācija n° DLRRBO24 (LV 03)



Descrizione Augstums [mm] x garums [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ekspluatācijas īpašību deklarācija n° DLRRBO24 (LV 03)



Descrizione Augstums [mm] x garums [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Augstums [mm] x garums [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ekspluatācijas īpašību deklarācija n° DLRRBO24 (LV 03)



Descrizione Augstums [mm] x garums [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ekspluatācijas īpašību deklarācija n° DLRRBO24 (LV 03)



Descrizione Augstums [mm] x garums [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Augstums [mm] x garums [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Augstums [mm] x garums [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Augstums [mm] x garums [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Augstums [mm] x garums [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Augstums [mm] x garums [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Nominālā siltumjauda; MOP = Maksimālais darba spiediens

3. un 4. cipars xx = Iepakojuma pielāgošana

7. cipars y = Krāsots; 1 = Hromēts

RADIATORS S.P.A.

Registered officeStrada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898**Headquarters**Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy +39 0432 705511 info.dlr@radiators-spa.it

8. Piemērota un/vai īpaša tehniskā dokumentācija:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo deklarāciju, kas tiek izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, ir atbildīgs vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI
Data: 27/05/2026 16:09:38

Parakstīts ražotāja vārdā

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

1. Unieke identificatiecode van de productsoort: Handdoekradiatoren / EN 442-2 G3
2. Beoogd gebruik: Verwarming in gebouwen
3. Fabrikant: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Gemachtigde: -
5. Systemen voor beoordeling en verificatie van de bestendigheid: Systeem 3
- 6a. Geharmoniseerde norm: EN 442-1:2014
- 6b. Aangemelde instanties: Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Essentieel kenmerk	Prestaties
Brandgedrag	A1
Afgifte van gevaarlijke stoffen	NPD
MOP (Maximale bedrijfsdruk)	[Zie onderstaande tabel]
Druk Dichtheid [1,3 x MOP]	Geen lekkage bij 1,3 maal de maximale bedrijfsdruk
Drukweerstand [1,69 x MOP]	Geen lekkage bij 1,69 maal de maximale bedrijfsdruk
Oppervlaktetemperatuur	Max. 110°C
Nominaal thermisch vermogen ($\Phi 30$, $\Phi 50$)	[Zie onderstaande tabel]
Thermisch vermogen bij verschillende werkingssomstandigheden (karakteristieke curve)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [K_m , $n \rightarrow$ Zie onderstaande tabel]
Corrosiebestendigheid	Geen corrosie na 100 uur vochtigheid
Weerstand tegen kleine stoten	Klasse 0

RADIATORS S.P.A.

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Registered officeStrada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898**Headquarters**Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

RADIATORS

Prestatieverklaring n°
DLRRBO24 (NL 03)



RADEL

Descrizione Hoogte [mm] x lengte [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Prestatieverklaring n°
DLRRBO24 (NL 03)



RADEL

Descrizione Hoogte [mm] x lengte [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Prestatieverklaring n°
DLRRBO24 (NL 03)



RADEL

Descrizione Hoogte [mm] x lengte [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Prestatieverklaring n°
DLRRBO24 (NL 03)



Descrizione Hoogte [mm] x lengte [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Prestatieverklaring n°
DLRRBO24 (NL 03)



RADEL

Descrizione Hoogte [mm] x lengte [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Prestatieverklaring n°
DLRRBO24 (NL 03)



Descrizione Hoogte [mm] x lengte [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Prestatieverklaring n°
DLRRBO24 (NL 03)



Descrizione Hoogte [mm] x lengte [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Prestatieverklaring n°
DLRRBO24 (NL 03)



Descrizione Hoogte [mm] x lengte [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Prestatieverklaring n°
DLRRBO24 (NL 03)



Descrizione Hoogte [mm] x lengte [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Prestatieverklaring n°
DLRRBO24 (NL 03)



Descrizione Hoogte [mm] x lengte [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Prestatieverklaring n°
DLRRBO24 (NL 03)



Descrizione Hoogte [mm] x lengte [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Prestatieverklaring n°
DLRRBO24 (NL 03)



Descrizione Hoogte [mm] x lengte [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Nominaal thermisch vermogen; MOP = Maximale werkdruk
3e en 4e cijfer xx = Verpakkingsaanpassing
7e cijfer y = Gelakt; 1 = Chroom

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

8. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

De prestaties van het hiervoor genoemde product voldoen aan het geheel van verklaarde prestaties. Deze verklaring van verantwoordelijkheid is afgegeven conform verordening (EU) nr. 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven aangegeven fabrikant.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI

Data: 27/05/2026 16:09:39

Ondertekend voor en namens de fabrikant

RADIATORS S.P.A.

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

1. Código de identificación única del producto tipo: Radiadores de toallas / EN 442-2 G3
2. Usos previstos: Instalaciones de calefacción
3. Fabricante: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Representante autorizado: -
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema 3
- 6a. Norma armonizada: EN 442-1:2014
- 6b. Organismo(s) notificado(s): Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Característica esencial	Rendimiento
Reacción al fuego A1	A1
Emisión de sustancias peligrosas Ninguna	NPD
MOP (Presión de servicio máxima)	[Vea la tabla de abajo]
Estanqueidad a la presión [1,3 x MOP]	Ninguna pérdida a 1,3 veces la presión máxima de servicio
Resistencia a la presión [1,69 x MOP]	Ninguna rotura a 1,69 veces la presión máxima de servicio
Temperatura de superficie	Max. 110°C
Potencia térmica nominal ($\Phi 30$, $\Phi 50$)	[Vea la tabla de abajo]
Potencia térmica en diferentes condiciones de funcionamiento (curva característica)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Vea la tabla de abajo]
Resistencia a la corrosión	No hay corrosión después de 100h de humedad
Resistencia contra impactos menores	Clase 0

RADIATORS S.P.A.

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Registered officeStrada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898**Headquarters**Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

Descrizione Alto [mm] x Largo [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Alto [mm] x Largo [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Declaración de prestaciones n°
DLRRBO24 (ES 03)



RADEL

Descrizione Alto [mm] x Largo [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Alto [mm] x Largo [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Alto [mm] x Largo [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Alto [mm] x Largo [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRMMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Alto [mm] x Largo [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Declaración de prestaciones n°
DLRRBO24 (ES 03)



Descrizione Alto [mm] x Largo [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Alto [mm] x Largo [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Alto [mm] x Largo [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Alto [mm] x Largo [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Alto [mm] x Largo [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Potencia térmica nominal; MOP = Presión máxima de funcionamiento
3.º y 4.º dígitos xx = Personalización del embalaje
7.º dígito y = Pintado; 1 = Cromado

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI
Data: 27/05/2026 16:09:40

Firmado por y en nombre del fabricante

RADIATORS S.P.A.

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: Radijatori za ručnike / EN 442-2 G3
2. Namjena/namjene: Za instalacije grijanja u zgradama
3. Proizvođač: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Ovlašteni predstavnik: -
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Sustav 3
- 6a. Usklađena norma: EN 442-1:2014
- 6b. Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Bitna obilježja	Toplinski učinak
Ponašanje proizvoda pri požaru	A1
Oslobađanje opasnih tvari	NPD
MOP (Maksimalni dopušteni radni tlak)	[Pogledajte donju tablicu]
Nepropusnost pod djelovanjem tlaka [1,3 x MOP]	Nema propuštanja pri tlaku jednakom 1,3x maksimalno dopušteni radni tlak
Čvrstoća pri tlačnom opterećenju [1,69 x MOP]	Nema pojave pukotina pri tlaku jednakom 1,69x maksimalno dopušteni radni tlak
Površinska temperatura	Max. 110°C
Nazivni toplinski učinak (Φ30 , Φ50)	[Pogledajte donju tablicu]
Toplinski učinak pri različitim radnim uvjetima (karakteristična krivulja)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Pogledajte donju tablicu]
Otpornost na koroziju	Površinska korozija ne pojavljuje se nakon 100h izlaganja djelovanju vlage
Otpornost na manja oštećenja pod djelovanjem udara	Razred 0

RADIATORS S.P.A.

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

RADIATORS

Izjava o svojstvima n°
DLRRBO24 (HR 03)



RADEL

Descrizione Visina [mm] x Duljina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o svojstvima n°
DLRRBO24 (HR 03)



RADEL

Descrizione Visina [mm] x Duljina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o svojstvima n° DLRRBO24 (HR 03)



Descrizione Visina [mm] x Duljina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o svojstvima n° DLRRBO24 (HR 03)



Descrizione Visina [mm] x Duljina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o svojstvima n°
DLRRBO24 (HR 03)



RADEL

Descrizione Visina [mm] x Duljina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o svojstvima n° DLRRBO24 (HR 03)



Descrizione Visina [mm] x Duljina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRMMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o svojstvima n° DLRRBO24 (HR 03)



Descrizione Visina [mm] x Duljina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o svojstvima n° DLRRBO24 (HR 03)



Descrizione Visina [mm] x Duljina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o svojstvima n°
DLRRBO24 (HR 03)



Descrizione Visina [mm] x Duljina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o svojstvima n°
DLRRBO24 (HR 03)



Descrizione Visina [mm] x Duljina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o svojstvima n° DLRRBO24 (HR 03)



Descrizione Visina [mm] x Duljina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Izjava o svojstvima n° DLRRBO24 (HR 03)



Descrizione Visina [mm] x Duljina [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Nazivna toplinska snaga; MOP = Maksimalni radni tlak
3. i 4. znamenka xx = Prilagodba pakiranja
7. znamenka y = Obojeno; 1 = Kromirano

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI
Data: 27/05/2026 16:09:41

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

RADIATORS S.P.A.

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος: Πετσέτες Καλοριφέρ / EN 442-2 G3
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): Συστήματα θέρμανσης στα κτίρια
3. Κατασκευαστής: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: -
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 3
- 6a. Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή: EN 442-1:2014
- 6b. Κοινοποιημένοι οργανισμοί: Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Ουσιώδες χαρακτηριστικό	Απόδοση
Αντίδραση στη φωτιά	A1
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD
MOP (μέγιστη πίεση λειτουργίας)	[Δείτε τον παρακάτω πίνακα]
Πίεση πυκνότητας [1,3 x MOP]	Καμία διαρροή σε 1,3 x μέγιστη πίεση λειτουργίας
Αντίσταση στην πίεση [1,69 x MOP]	Καμία θραύση 1,69 x μέγιστη πίεση λειτουργίας
Θερμοκρασία της επιφάνειας	Μεγ. 110°C
Ονομαστική θερμική απόδοση (Φ30 , Φ50)	[Δείτε τον παρακάτω πίνακα]
Θερμική ισχύς σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας (χαρακτηριστική καμπύλη)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Δείτε τον παρακάτω πίνακα]
Αντίσταση κατά της διάβρωσης	Καμία διάβρωση μετά από 100 ώρες υγρασία
Αντίσταση ενάντια μικρών επιπτώσεων	τάξη 0

RADIATORS

Δηλωση Αποδοσης n°
DLRRBO24 (GR 03)



Descrizione Υψος [mm] x Μήκος [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Δηλώση Αποδοσης n°
DLRRBO24 (GR 03)



Descrizione Υψος [mm] x Μήκος [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Δηλωση Αποδοσης n°
DLRRBO24 (GR 03)



RADEL

Descrizione Υψος [mm] x Μήκος [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Δηλωση Αποδοσης n°
DLRRBO24 (GR 03)



RADEL

Descrizione Υψος [mm] x Μήκος [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Δηλωση Αποδοσης n°
DLRRBO24 (GR 03)



DL
RADIATORS

RADEL

Descrizione Υψος [mm] x Μήκος [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Δηλωση Αποδοσης n°
DLRRBO24 (GR 03)



RADEL

Descrizione Υψος [mm] x Μήκος [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRMMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Δηλωση Αποδοσης n°
DLRRBO24 (GR 03)



RADEL

Descrizione Υψος [mm] x Μήκος [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Δηλωση Αποδοσης n°
DLRRBO24 (GR 03)



DL
RADIATORS

RADEL

Descrizione Υψος [mm] x Μήκος [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Δηλωση Αποδοσης n°
DLRRBO24 (GR 03)



Descrizione Υψος [mm] x Μήκος [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Δηλωση Αποδοσης n°
DLRRBO24 (GR 03)



RADEL

Descrizione Υψος [mm] x Μήκος [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Δηλωση Αποδοσης n°
DLRRBO24 (GR 03)



RADEL

Descrizione Υψος [mm] x Μήκος [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Δηλωση Αποδοσης n°
DLRRBO24 (GR 03)



RADEL

Descrizione Υψος [mm] x Μήκος [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Ονομαστική θερμική ισχύς· MOP = Μέγιστη πίεση λειτουργίας
3ο και 4ο ψηφίο xx = Προσαρμογή συσκευασίας
7ο ψηφίο y = Βαμμένο· 1 = Χρώμιο

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI
Data: 27/05/2026 16:09:42

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή

RADIATORS S.P.A.

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

1. Varetypens unikke identifikationskode: Håndklæde radiatorer / EN 442-2 G3
2. Tilsigtet anvendelse: Varmeanlæg i bygninger
3. Fabrikant: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Bemyndiget repræsentant: -
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen: System 3
- 6a. Harmoniseret standard -: EN 442-1:2014
- 6b. Notificeret organ/notificerede organer: Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Væsentlig karakteristik	Ydeevne
Reaktion ved brand	A1
Frigivelse af farlige stoffer	NPD
MOP (Maksimalt driftstryk)	[Se tabel nedenfor]
Tryktæthed [1,3 x MOP]	Ingen lækage ved 1,3 x maksimalt driftstryk
Trykmodstandskraft [1,69 x MOP]	Ingen brud ved 1,69 x maksimalt driftstryk
Overflade temperatur	Max. 110°C
Nominel varmeydelse (Φ30 , Φ50)	[Se tabel nedenfor]
Varmeydelse under forskellige driftsforhold (karakteristisk kurve)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Se tabel nedenfor]
Korrosionsmodstand	Ingen korrosion efter 100 timers fugtighed
Modstand mod mindre påvirkninger	Klasse 0

RADIATORS S.P.A.

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Registered officeStrada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898**Headquarters**Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

RADIATORS

Ydeevnedeklaration n°
DLRBO24 (DA 03)



Descrizione Højde [mm] x længde [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ydeevnedeklaration n°
DLRBO24 (DA 03)



Descrizione Højde [mm] x længde [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ydeevnedeklaration n°
DLRBO24 (DA 03)



Descrizione Højde [mm] x længde [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ydeevnedeklaration n°
DLRBO24 (DA 03)



Descrizione Højde [mm] x længde [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ydeevnedeclaration n°
DLRBO24 (DA 03)



Descrizione Højde [mm] x længde [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ydeevnedeklaration n°
DLRBO24 (DA 03)



Descrizione Højde [mm] x længde [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRMMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ydeevnedeklaration n°
DLRBO24 (DA 03)



Descrizione Højde [mm] x længde [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ydeevnedeklaration n°
DLRBO24 (DA 03)



Descrizione Højde [mm] x længde [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ydeevnedeklaration n°
DLRBO24 (DA 03)



Descrizione Højde [mm] x længde [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ydeevnedeklaration n°
DLRBO24 (DA 03)



Descrizione Højde [mm] x længde [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ydeevnedeklaration n°
DLRBO24 (DA 03)



Descrizione Højde [mm] x længde [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Ydeevnedeklaration n°
DLRBO24 (DA 03)



Descrizione Højde [mm] x længde [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Nominel termisk effekt; MOP = Maksimalt driftstryk
3. og 4. ciffer xx = Tilpasning af emballage
7. ciffer y = Malet; 1 = Krom

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevne- deklARATION er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI
Data: 27/05/2026 16:09:43

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

RADIATORS S.P.A.

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

1. Código de identificação único do prodotto-tipo: Radiadores de toalhas / EN 442-2 G3
2. Utilização prevista:: Sistemas de aquecimento
3. Fabricante: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Mandatário: -
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 3
- 6a. Norma harmonizada: EN 442-1:2014
- 6b. Organismo(s) notificado(s): Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Característica essencial	Desempenho
Reação ao fogo	A1
Libertação de substâncias perigosas	Nenhuma
MOP (Pressão máxima de funcionamento)	[Veja a tabela abaixo]
Estanquidade à pressão [1,3 x MOP]	Nenhuma fuga a 1,3 vezes a pressão máxima de funcionamento
Resistência à pressão [1,69 x MOP]	Nenhuma rutura a 1,69 vezes a pressão máxima de funcionamento
Temperatura de superfície	Max. 110°C
Potência térmica nominal ($\Phi 30$, $\Phi 50$)	[Veja a tabela abaixo]
Potência térmica em diferentes condições de funcionamento (curva característica)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Veja a tabela abaixo]
Resistência à corrosão	Nenhuma corrosão após 100h de humidade
Resistência contra pequenos impactos	Classe 0

RADIATORS S.P.A.

 +39 0432 705511 info.dlr@radiators-spa.it**Registered office**Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898**Headquarters**Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

Descrizione Altura [mm] x Comprimento [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Altura [mm] x Comprimento [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Altura [mm] x Comprimento [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Altura [mm] x Comprimento [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Altura [mm] x Comprimento [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Altura [mm] x Comprimento [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRMMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Altura [mm] x Comprimento [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Altura [mm] x Comprimento [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Altura [mm] x Comprimento [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Altura [mm] x Comprimento [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Altura [mm] x Comprimento [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Altura [mm] x Comprimento [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Potência térmica nominal; MOP = Pressão máxima de operação
3º e 4º dígitos xx = Personalização da embalagem
7º dígito y = Pintado; 1 = Cromado

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI
Data: 27/05/2026 16:09:44

Assinado por e em nome do fabricante:

RADIATORS S.P.A.

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Rätikuradiaatorid / EN 442-2 G3
2. Kavandatud kasutusala(d): Hoonete küttesüsteemid
3. Tootja: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Volitatud esindaja: -
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 3
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 442-1:2014
- 6b. Teavitatud asutus(ed): Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et
Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Oluline omadus	Deklareeritud toimivus
Reageerimine tulele	A1
Ohtlike ainete vabastamine	Puudub
MOP (Maksimaalne töö rõhk)	10 bar (1000kPa)
Rõhutihedus [1,3 x MOP]	1.3 x maksimaalse töö rõhu juures lekkeid ei esine
Vastupidavus rõhule [1,69 x MOP]	1.69 x maksimaalse töö rõhu juures purunemisi ei esine
Pinnatemperatuur	Max. 110°C
Nominaalne soojusväljund ($\Phi 30$, $\Phi 50$)	[Vt allolevat tabelit]
Soojusväljund erinevates töötingimustes (näitaja kõver)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Vt allolevat tabelit]
Vastupidavus korrosioonile	100 h niiskuse möödudes korrosiooni ei esinenud
Vastupidavus väiksematele löökidele	Klass 0

RADIATORS

Toimivusdeklaratsioon n° DLRRBO24 (ET 03)



Descrizione Kõrgus [mm] x pikkus [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Toimivusdeklaratsioon n°
DLRRBO24 (ET 03)



Descrizione Kõrgus [mm] x pikkus [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Toimivusdeklaratsioon n° DLRRBO24 (ET 03)



Descrizione Kõrgus [mm] x pikkus [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Toimivusdeklaratsioon n°
DLRRBO24 (ET 03)



DL
RADIATORS

RADEL

Descrizione Kõrgus [mm] x pikkus [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Toimivusdeklaratsioon n°
DLRRBO24 (ET 03)



Descrizione Kõrgus [mm] x pikkus [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Toimivusdeklaratsioon n°
DLRRBO24 (ET 03)



Descrizione Kõrgus [mm] x pikkus [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Toimivusdeklaratsioon n° DLRRBO24 (ET 03)



Descrizione Kõrgus [mm] x pikkus [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Toimivusdeklaratsioon n° DLRRBO24 (ET 03)



Descrizione Kõrgus [mm] x pikkus [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Toimivusdeklaratsioon n°
DLRRBO24 (ET 03)



Descrizione Kõrgus [mm] x pikkus [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Toimivusdeklaratsioon n°
DLRRBO24 (ET 03)



Descrizione Kõrgus [mm] x pikkus [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Toimivusdeklaratsioon n°
DLRRBO24 (ET 03)



Descrizione Kõrgus [mm] x pikkus [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Toimivusdeklaratsioon n°
DLRRBO24 (ET 03)



Descrizione Kõrgus [mm] x pikkus [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Kõrgus [mm] x pikkus [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Nimisoojusvõimsus; MOP = Maksimaalne töö rõhk

3. ja 4. number xx = Pakendi kohandamine

7. number y = Värvitud; 1 = Kroom

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI
Data: 27/05/2026 16:09:45

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

 +39 0432 705511 info.dlr@radiators-spa.it

1. Produkttypens unika identifikationskod: Handduk Radiatorer / EN 442-2 G3
2. Avsedd användning/avsedda användningar: I värmesystem i byggnader
3. Tillverkare: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. Tillverkarens representant: -
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3
- 6a. Harmoniserad standard: EN 442-1:2014
- 6b. Anmält/anmälda organ: Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Väsentlig egenskap	Prestanda
Brandtekniskt beteende	A1
Utsläpp av farliga ämnen	Inga
MOP (Maximalt drifttryck)	[Se tabell nedan]
Trycktäthet [1,3 x MOP]	Inget läckage vid 1,3 x maximalt drifttryck
Tryckhållfasthet [1,69 x MOP]	Inget brott vid 1,69 x maximalt drifttryck
Yttemperatur	Max. 110°C
Nominell termisk effekt (Φ30 , Φ50)	[Se tabell nedan]
Termisk effekt under olika driftsförhållanden (karaktäristisk kurva)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Se tabell nedan]
Korrosionsbeständighet	Ingen korrosion efter 100 h fuktighet
Hållfasthet mot lättare slag	Klass 0

RADIATORS S.P.A.

 +39 0432 705511 info.dlr@radiators-spa.it**Registered office**Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898**Headquarters**Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

RADIATORS

PrestandadeklARATION n° DLRRBO24 (SV 03)



Descrizione Höjd [mm] x längd [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

PrestandadeklARATION n° DLRRB024 (SV 03)



Descrizione Höjd [mm] x längd [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

PrestandadeklARATION n° DLRRBO24 (SV 03)



Descrizione Höjd [mm] x längd [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

PrestandadeklARATION n° DLRRB024 (SV 03)



Descrizione Höjd [mm] x längd [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

PrestandadeklARATION n° DLRRBO24 (SV 03)



Descrizione Höjd [mm] x längd [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

PrestandadeklARATION n° DLRRBO24 (SV 03)



Descrizione Höjd [mm] x längd [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

PrestandadeklARATION n° DLRRBO24 (SV 03)



Descrizione Höjd [mm] x längd [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

PrestandadeklARATION n° DLRRBO24 (SV 03)



Descrizione Höjd [mm] x längd [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMY81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMY81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

PrestandadeklARATION n° DLRRBO24 (SV 03)



Descrizione Höjd [mm] x längd [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

PrestandadeklARATION n° DLRRBO24 (SV 03)



Descrizione Höjd [mm] x längd [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

PrestandadeklARATION n° DLRRBO24 (SV 03)



Descrizione Höjd [mm] x längd [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

PrestandadeklARATION n° DLRRB024 (SV 03)



Descrizione Höjd [mm] x längd [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OMxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
OMxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
OMxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
OSxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
OSxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
OSxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
OSxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
OSxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
OSxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
OSxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
OSxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
OSxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
OSxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
OSxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
OSxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
OSxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Höjd [mm] x längd [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
OSxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Nominell värmeeffekt; MOP = Maximalt driftstryck
3:e och 4:e siffran xx = Anpassning av förpackning
7:e siffran y = Lackerad; 1 = Krom

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI
Data: 27/05/2026 16:09:46

Undertecknad på tillverkarens vägnar:

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

1. Termék típusának egyedi azonosító kódja: Törölköző radiátorok / EN 442-2 G3
2. Felhasználás célja(i): Épületek fűtési rendszereiben
3. Gyártó: Radiators S.p.a.
S. Statale 54, n. 21
33040, Moimacco (UD) - ITALY
www.radiators-spa.it
email: info.dlr@radiators-spa.it
4. A meghatalmazott képviselő: -
5. Az AVCP-rendszer(ek): 3. rendszer
- 6a. Harmonizált szabvány: EN 442-1:2014
- 6b. Bejelentett szerv(ek): Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)
Centre Technique des Industries Aérauliques et
Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Alapvető jellemzők	Teljesítmény
Tűzveszélyesség	A1
Veszélyes anyagok kibocsátása	Nincs
MOP (Maximális üzemi nyomás)	[Lásd az alábbi táblázatot]
Nyomáspróba [1,3 x MOP]	Nincs szivárgás 1,3 x- nél Maximális üzemi nyomás
Nyomásellenállás [1,69 x MOP]	Nincs törés 1,69 x-nél Maximális üzemi nyomás
Felületi hőmérséklet	Max. 110°C
Névleges hőteljesítmén (Φ30 , Φ50)	[Lásd az alábbi táblázatot]
Hőteljesítmény különböző üzemi körülmények között (jelleggörbe)	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ [$K_m, n \rightarrow$ Lásd az alábbi táblázatot]
Ellenállás a korrózióval szemben	Nincs korrózió 100 óra nedvesség után
Szembeni ellenállás csekély hatása	Osztály 0

Descrizione Magasság [mm] x hosszúság [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxBQy45114800 H1198 X L480	4,74183	1,24900	332	628	1000
OPxxBQy46144800 H1485 X L480	6,09340	1,24900	426	807	1000
OPxxBQy47174800 H1731 X L480	7,36947	1,24900	516	976	1000
OPxxBQy48175800 H1731 X L580	8,77390	1,24900	614	1162	1000
OPxxMlyA9051200 H550 X L611	2,80256	1,32000	250	490	400
OPxxMlyA9051600 H550 X L811	3,73370	1,32000	333	653	400
OPxxMlyA9052000 H550 X L1011	4,66713	1,32000	416	816	400
OPxxMlyA9052400 H550 X L1211	5,59941	1,32000	499	979	400
OPxxMlyA9052800 H550 X L1411	6,53169	1,32000	582	1142	400
OPxxMlyA9061200 H650 X L611	3,24869	1,32000	289	568	400
OPxxMlyA9061600 H650 X L811	4,32968	1,32000	386	757	400
OPxxMlyA9062000 H650 X L1011	5,41067	1,32000	482	946	400
OPxxMlyA9062400 H650 X L1211	6,49166	1,32000	578	1135	400
OPxxMlyA9062800 H650 X L1411	7,57264	1,32000	674	1324	400
OPxxMlyA9150800 H1500 X L411	4,69001	1,32000	418	820	400
OPxxMlyA9151000 H1500 X L511	5,86251	1,32000	522	1025	400
OPxxMlyA9151100 H1500 X L611	7,03501	1,32000	627	1230	400
OPxxMlyA9170800 H1740 X L411	5,40495	1,32000	481	945	400
OPxxMlyA9171000 H1740 X L511	6,75475	1,32000	602	1181	400
OPxxMlyA9171100 H1740 X L611	8,10456	1,32000	722	1417	400
OPxxMlyA9200800 H2000 X L411	6,17708	1,32000	550	1080	400
OPxxMlyA9201000 H2000 X L511	7,72135	1,32000	688	1350	400
OPxxMlyA9201100 H2000 X L611	9,25990	1,32000	825	1619	400
OPxxMMMy71115000 H1108 X L500	5,02878	1,20697	305	565	400
OPxxMMMy71145000 H1436 X L500	6,75741	1,19775	397	732	400
OPxxMMMy71175000 H1725 X L500	7,14820	1,23457	476	895	450
OPxxMMMyB4115000 H1077 X L500	3,81760	1,23300	253	475	800
OSxxPly95115000 H1135 X L500	3,42215	1,25000	240	455	1000
OPxxPMMy63075000 H774 X L500	3,61390	1,19203	208	383	400
OPxxPMMy63105000 H1000 X L500	4,12196	1,20300	247	456	400
OPxxPMMy63135000 H1328 X L500	5,36872	1,21770	338	629	400
OPxxPMMy63165000 H1636 X L500	6,14045	1,23737	413	777	400
OPxxPTy81176000 H1740 X L548	7,04618	1,23400	471	880	800
OPxxRBy89055060 H550 X L455	2,62294	1,31000	225	441	400
OPxxRBy89055080 H550 X L605	3,49725	1,31000	300	588	400
OPxxRBy89055100 H550 X L755	4,37156	1,31000	375	735	400
OPxxRBy89055120 H550 X L905	5,24587	1,31000	450	882	400
OPxxRBy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRBy89060800 H605 X L600	4,74588	1,25000	333	631	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Teljesítménynyilatkozat n°
DLRBO24 (HU 03)

Descrizione Magasság [mm] x hosszúság [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89060900 H600 X L680	4,52113	1,29730	373	723	400
OPxxRBy89060900 H680 X L600	5,13519	1,26000	375	710	400
OPxxRBy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRBy89061000 H755 X L600	5,69307	1,25110	401	760	400
OPxxRBy89061100 H600 X L830	5,51843	1,29730	455	883	400
OPxxRBy89061100 H830 X L600	6,28773	1,25000	442	836	400
OPxxRBy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRBy89061200 H905 X L600	6,58871	1,25330	468	887	400
OPxxRBy89061300 H600 X L980	6,51574	1,29730	537	1042	400
OPxxRBy89061300 H980 X L600	7,22788	1,25000	508	961	400
OPxxRBy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRBy89061400 H1050 X L600	7,45383	1,25540	533	1012	400
OPxxRBy89061500 H600 X L1125	7,47980	1,29730	617	1197	400
OPxxRBy89061500 H1125 X L600	8,15299	1,25000	574	1084	400
OPxxRBy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRBy89061600 H1205 X L600	6,96800	1,30350	587	1142	400
OPxxRBy89061700 H600 X L1280	8,51035	1,29730	702	1362	400
OPxxRBy89061700 H1280 X L600	9,07810	1,25000	638	1207	400
OPxxRBy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRBy89061800 H1355 X L600	9,46920	1,25000	664	1259	400
OPxxRBy89061900 H600 X L1430	9,50766	1,29730	784	1521	400
OPxxRBy89061900 H1430 X L600	9,99568	1,25000	701	1329	400
OPxxRBy89065060 H650 X L455	3,09875	1,31000	266	521	400
OPxxRBy89065080 H650 X L605	4,12771	1,31000	354	694	400
OPxxRBy89065100 H650 X L755	5,16261	1,31000	443	868	400
OPxxRBy89065120 H650 X L905	6,19751	1,31000	532	1042	400
OPxxRBy89066060 H665 X L455	3,17013	1,31000	272	533	400
OPxxRBy89066080 H665 X L605	4,22882	1,31000	363	711	400
OPxxRBy89066100 H665 X L755	5,28156	1,31000	453	888	400
OPxxRBy89066120 H665 X L905	6,34025	1,31000	544	1066	400
OPxxRBy89075060 H750 X L455	3,47941	1,31000	299	585	400
OPxxRBy89075080 H750 X L605	4,63921	1,31000	398	780	400
OPxxRBy89075100 H750 X L755	5,79901	1,31000	498	975	400
OPxxRBy89075120 H750 X L905	6,95881	1,31000	597	1170	400
OPxxRBy89080800 H605 X L800	6,32533	1,25000	444	841	400
OPxxRBy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRBy89080900 H680 X L800	6,84209	1,26000	500	946	400
OPxxRBy89080900 H800 X L680	5,42515	1,31660	478	936	400
OPxxRBy89081000 H755 X L800	7,59076	1,25110	535	1014	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Magasság [mm] x hosszúság [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRBy89081100 H800 X L830	6,63074	1,31660	584	1144	400
OPxxRBy89081100 H830 X L800	8,38614	1,25000	590	1115	400
OPxxRBy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRBy89081200 H905 X L800	8,78495	1,25330	624	1183	400
OPxxRBy89081300 H800 X L980	7,83633	1,31660	690	1352	400
OPxxRBy89081300 H980 X L800	9,64219	1,25000	677	1282	400
OPxxRBy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRBy89081400 H1050 X L800	9,93844	1,25540	711	1350	400
OPxxRBy89081500 H800 X L1125	9,04192	1,31660	797	1560	400
OPxxRBy89081500 H1125 X L800	10,87566	1,25000	765	1446	400
OPxxRBy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRBy89081600 H1205 X L800	11,05646	1,25760	797	1514	400
OPxxRBy89081700 H800 X L1280	10,24751	1,31660	903	1768	400
OPxxRBy89081700 H1280 X L800	12,10162	1,25000	849	1609	400
OPxxRBy89085060 H850 X L455	3,94333	1,31000	338	663	400
OPxxRBy89085080 H850 X L605	5,25777	1,31000	451	884	400
OPxxRBy89085100 H850 X L755	6,57221	1,31000	564	1105	400
OPxxRBy89085120 H850 X L905	7,88665	1,31000	677	1326	400
OPxxRBy89086060 H865 X L455	4,01470	1,31000	344	675	400
OPxxRBy89086080 H865 X L605	5,35293	1,31000	459	900	400
OPxxRBy89086100 H865 X L755	6,69117	1,31000	574	1125	400
OPxxRBy89086120 H865 X L905	8,02345	1,31000	689	1349	400
OPxxRBy89100400 H305 X L1000	4,56119	1,24470	315	594	400
OPxxRBy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRBy89100500 H380 X L1000	5,58826	1,25000	393	743	400
OPxxRBy89100500 H1000 X L380	3,68917	1,31600	325	635	400
OPxxRBy89100600 H455 X L1000	6,30601	1,24680	438	828	400
OPxxRBy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRBy89100700 H530 X L1000	6,98675	1,26000	509	966	400
OPxxRBy89100700 H1000 X L530	5,16484	1,31600	455	889	400
OPxxRBy89100800 H605 X L1000	7,93577	1,24900	556	1051	400
OPxxRBy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRBy89100900 H680 X L1000	8,54900	1,26000	623	1182	400
OPxxRBy89100900 H1000 X L680	6,64051	1,31600	585	1143	400
OPxxRBy89101000 H755 X L1000	9,48845	1,25110	669	1267	400
OPxxRBy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRBy89101100 H830 X L1000	10,49208	1,25000	736	1395	400
OPxxRBy89101100 H1000 X L830	8,11618	1,31600	715	1397	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Teljesítménynyilatkozat n°
DLRBO24 (HU 03)

Descrizione Magasság [mm] x hosszúság [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRBy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRBy89170500 H1740 X L380	6,90392	1,29386	563	1090	400
OPxxRBy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRBy89170700 H1740 X L530	9,62916	1,29386	785	1520	400
OPxxRBy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400
OPxxRBy89170900 H1740 X L680	12,35439	1,29386	1007	1950	400
OPxxRBy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRBy89171100 H1740 X L830	15,07962	1,29386	1229	2380	400
OPxxRBy89180400 H305 X L1740	7,93648	1,24470	548	1034	400
OPxxRBy89180500 H380 X L1740	10,04833	1,25000	705	1336	400
OPxxRBy89180600 H455 X L1740	10,97245	1,24680	762	1441	400
OPxxRBy89180700 H530 X L1740	12,57036	1,26000	915	1738	400
OPxxRBy89180800 H605 X L1740	13,80824	1,24900	967	1829	400
OPxxRBy89180900 H680 X L1740	15,39832	1,26000	1122	2129	400
OPxxRBy89181000 H755 X L1740	16,50990	1,25110	1164	2205	400
OPxxRBy89181100 H830 X L1740	18,87071	1,25000	1324	2509	400
OPxxRBy89200400 H305 X L2000	9,44270	1,23560	631	1187	400
OPxxRBy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRBy89200500 H2000 X L380	6,99245	1,31310	605	1190	400
OPxxRBy89200600 H380 X L2000	11,16899	1,25000	783	1485	400
OPxxRBy89200600 H455 X L2000	12,61202	1,24680	876	1656	400
OPxxRBy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRBy89200700 H530 X L2000	13,97349	1,26000	1015	1932	400
OPxxRBy89200700 H2000 X L530	9,78943	1,31310	847	1666	400
OPxxRBy89200800 H605 X L2000	15,87154	1,24900	1112	2102	400
OPxxRBy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRBy89200900 H680 X L2000	17,10523	1,26000	1243	2365	400
OPxxRBy89200900 H2000 X L680	12,58641	1,31310	1089	2142	400
OPxxRBy89201000 H755 X L2000	18,97690	1,25110	1338	2534	400
OPxxRBy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRBy89201100 H830 X L2000	20,96160	1,25000	1476	2787	400
OPxxRBy89201100 H2000 X L830	15,38339	1,31310	1331	2618	400
OPxxRBy89201200 H905 X L2000	21,96236	1,25330	1560	2958	400
OPxxRBy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRBy89201300 H980 X L2000	24,10547	1,25000	1691	3205	400
OPxxRBy89201300 H2000 X L980	18,18037	1,31310	1573	3094	400
OPxxRCy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRCy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRCy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Magasság [mm] x hosszúság [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRCy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRCy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRCy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRCy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRCy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRCy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRCy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRCy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRCy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRCy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRCy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRCy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRCy89170400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRCy89170600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRCy89170800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRCy89171000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRCy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRCy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRCy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRCy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRCy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRDy89060800 H600 X L605	4,02247	1,29730	332	644	400
OPxxRDy89061000 H600 X L755	5,01978	1,29730	414	803	400
OPxxRDy89061200 H600 X L905	6,01709	1,29730	496	963	400
OPxxRDy89061400 H600 X L1050	6,98115	1,29730	576	1117	400
OPxxRDy89061600 H600 X L1205	8,01170	1,29730	661	1282	400
OPxxRDy89061800 H600 X L1355	9,00901	1,29730	743	1441	400
OPxxRDy89080800 H800 X L605	4,82236	1,31660	425	832	400
OPxxRDy89081000 H800 X L755	6,02795	1,31660	531	1040	400
OPxxRDy89081200 H800 X L905	7,23354	1,31660	637	1248	400
OPxxRDy89081400 H800 X L1050	8,43913	1,31660	743	1456	400
OPxxRDy89081600 H800 X L1205	9,64472	1,31660	850	1664	400
OPxxRDy89100400 H1000 X L305	2,95134	1,31600	260	508	400
OPxxRDy89100600 H1000 X L455	4,42701	1,31600	390	762	400
OPxxRDy89100800 H1000 X L605	5,90268	1,31600	520	1016	400
OPxxRDy89101000 H1000 X L755	7,37835	1,31600	650	1270	400
OPxxRDy89170400 H1740 X L305	5,54131	1,29386	452	875	400
OPxxRDy89170600 H1740 X L455	8,26654	1,29386	674	1305	400
OPxxRDy89170800 H1740 X L605	10,99177	1,29386	896	1735	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Teljesítménynyilatkozat n° DLRRBO24 (HU 03)



Descrizione Magasság [mm] x hosszúság [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRDy89171000 H1740 X L755	13,71701	1,29386	1118	2165	400
OPxxRDy89200400 H2000 X L305	5,59396	1,31310	484	952	400
OPxxRDy89200600 H2000 X L455	8,39094	1,31310	726	1428	400
OPxxRDy89200800 H2000 X L605	11,18792	1,31310	968	1904	400
OPxxRDy89201000 H2000 X L755	13,98490	1,31310	1210	2380	400
OPxxRDy89201200 H2000 X L905	16,78188	1,31310	1452	2856	400
OPxxRMMy89100400 H305 X L1000	2,77067	1,23959	188	354	400
OPxxRMMy89180400 H305 X L1740	4,82097	1,23959	327	615	400
OPxxRMMy89200400 H305 X L2000	5,54134	1,23959	376	707	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1000	4,76534	1,22266	305	569	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L1740	8,29169	1,22266	530	991	400
OPxxRMMy89050700 H530 X L2000	9,53068	1,22266	610	1139	400
OPxxRMMy89060800 H600 X L605	2,70834	1,29450	221	429	400
OPxxRMMy89060800 H605 X L600	3,28382	1,21702	206	384	400
OPxxRMMy89060900 H600 X L680	3,04409	1,29450	249	482	400
OPxxRMMy89060900 H680 X L600	3,72412	1,21138	229	426	400
OPxxRMMy89061000 H600 X L755	3,37983	1,29450	276	535	400
OPxxRMMy89061000 H755 X L600	4,00702	1,21664	251	468	400
OPxxRMMy89061100 H600 X L830	3,71558	1,29450	304	588	400
OPxxRMMy89061100 H830 X L600	4,27664	1,22190	273	509	400
OPxxRMMy89061200 H600 X L905	4,05132	1,29450	331	641	400
OPxxRMMy89061200 H905 X L600	4,53415	1,22715	295	551	400
OPxxRMMy89061300 H600 X L980	4,38707	1,29450	358	694	400
OPxxRMMy89061300 H980 X L600	4,78004	1,23241	316	593	400
OPxxRMMy89061400 H600 X L1050	4,70043	1,29450	384	744	400
OPxxRMMy89061400 H1050 X L600	5,01518	1,23767	338	635	400
OPxxRMMy89061500 H600 X L1125	5,03617	1,29450	411	797	400
OPxxRMMy89061500 H1125 X L600	5,21505	1,24416	359	678	400
OPxxRMMy89061600 H600 X L1205	5,39430	1,29450	441	854	400
OPxxRMMy89061600 H1205 X L600	5,40341	1,25065	380	720	400
OPxxRMMy89061700 H600 X L1280	5,73004	1,29450	468	907	400
OPxxRMMy89061700 H1280 X L600	5,58062	1,25715	401	763	400
OPxxRMMy89061800 H600 X L1355	6,06579	1,29450	495	960	400
OPxxRMMy89061800 H1355 X L600	5,74772	1,26364	423	806	400
OPxxRMMy89061900 H600 X L1430	6,40153	1,29450	523	1013	400
OPxxRMMy89061900 H1430 X L600	5,90503	1,27013	444	849	400
OPxxRMMy89080800 H605 X L800	4,37842	1,21702	275	512	400
OPxxRMMy89080800 H800 X L605	3,54675	1,29430	290	561	400
OPxxRMMy89080900 H680 X L800	4,96550	1,21138	306	568	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Teljesítménynyilatkozat n°
DLRRBO24 (HU 03)



Descrizione Magasság [mm] x hosszúság [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89080900 H800 X L680	3,99010	1,29430	326	631	400
OPxxRMy89081000 H755 X L800	5,34269	1,21664	335	623	400
OPxxRMy89081000 H800 X L755	4,43344	1,29430	362	701	400
OPxxRMy89081100 H830 X L800	5,70219	1,22190	364	679	400
OPxxRMy89081100 H800 X L830	4,87679	1,29430	398	771	400
OPxxRMy89081200 H905 X L800	6,04553	1,22715	393	735	400
OPxxRMy89081200 H800 X L905	5,32013	1,29430	434	841	400
OPxxRMy89081300 H980 X L800	6,37339	1,23241	421	791	400
OPxxRMy89081300 H800 X L980	5,76348	1,29430	471	911	400
OPxxRMy89081400 H1050 X L800	6,68691	1,23767	450	847	400
OPxxRMy89081400 H800 X L1050	6,20682	1,29430	507	981	400
OPxxRMy89081500 H1125 X L800	6,95340	1,24416	479	904	400
OPxxRMy89081500 H800 X L1125	6,65016	1,29430	543	1052	400
OPxxRMy89081600 H1205 X L800	7,20454	1,25065	507	960	400
OPxxRMy89081600 H800 X L1205	7,09351	1,29430	579	1122	400
OPxxRMy89081700 H1280 X L800	7,44083	1,25715	535	1017	400
OPxxRMy89081700 H800 X L1280	7,53685	1,29430	615	1192	400
OPxxRMy89100400 H1000 X L305	2,20446	1,29330	179	347	400
OPxxRMy89100500 H380 X L1000	3,41758	1,23395	227	427	400
OPxxRMy89100500 H1000 X L380	2,75557	1,29330	224	434	400
OPxxRMy89100600 H455 X L1000	4,08110	1,22831	266	499	400
OPxxRMy89100600 H1000 X L455	3,30669	1,29330	269	521	400
OPxxRMy89100700 H1000 X L530	3,85780	1,29330	314	608	400
OPxxRMy89100800 H605 X L1000	5,47303	1,21702	344	640	400
OPxxRMy89100800 H1000 X L605	4,40892	1,29330	358	694	400
OPxxRMy89100900 H680 X L1000	6,20687	1,21138	382	710	400
OPxxRMy89100900 H1000 X L680	4,96003	1,29330	403	781	400
OPxxRMy89101000 H755 X L1000	6,67836	1,21664	419	779	400
OPxxRMy89101000 H1000 X L755	5,51114	1,29330	448	868	400
OPxxRMy89101100 H830 X L1000	7,12774	1,22190	455	849	400
OPxxRMy89101100 H1000 X L830	6,06226	1,29330	493	955	400
OPxxRMy89180400 H1740 X L305	4,32798	1,25963	314	598	400
OPxxRMy89180500 H1740 X L380	5,39224	1,25963	391	744	400
OPxxRMy89180600 H1740 X L455	6,45650	1,25963	468	891	400
OPxxRMy89180700 H1740 X L530	7,52076	1,25963	546	1038	400
OPxxRMy89180800 H1740 X L605	8,58502	1,25963	623	1185	400
OPxxRMy89180900 H1740 X L680	9,64927	1,25963	700	1332	400
OPxxRMy89181000 H1740 X L755	10,71353	1,25963	777	1479	400
OPxxRMy89181100 H1740 X L830	11,77779	1,25963	854	1626	400

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Magasság [mm] x hosszúság [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OPxxRMy89180500 H380 X L1740	5,94659	1,23395	395	743	400
OPxxRMy89180600 H455 X L1740	7,10111	1,22831	463	867	400
OPxxRMy89180800 H605 X L1740	9,52307	1,21702	598	1113	400
OPxxRMy89180900 H680 X L1740	10,79995	1,21138	665	1235	400
OPxxRMy89181000 H755 X L1740	11,62035	1,21664	728	1356	400
OPxxRMy89181100 H830 X L1740	12,40227	1,22190	791	1477	400
OPxxRMy89200400 H2000 X L305	4,32000	1,28860	345	668	400
OPxxRMy89200500 H380 X L2000	6,83516	1,23395	454	853	400
OPxxRMy89200500 H2000 X L380	5,40000	1,28860	432	835	400
OPxxRMy89200600 H455 X L2000	8,16220	1,22831	532	997	400
OPxxRMy89200600 H2000 X L455	6,48000	1,28860	518	1002	400
OPxxRMy89200700 H2000 X L530	7,56000	1,28860	604	1169	400
OPxxRMy89200800 H605 X L2000	10,94606	1,21702	687	1279	400
OPxxRMy89200800 H2000 X L605	8,64000	1,28860	690	1336	400
OPxxRMy89200900 H680 X L2000	12,41374	1,21138	764	1419	400
OPxxRMy89200900 H2000 X L680	9,72000	1,28860	777	1503	400
OPxxRMy89201000 H755 X L2000	13,35672	1,21664	837	1559	400
OPxxRMy89201000 H2000 X L755	10,80000	1,28860	863	1670	400
OPxxRMy89201100 H830 X L2000	14,25548	1,22190	910	1698	400
OPxxRMy89201100 H2000 X L830	11,88000	1,28860	949	1837	400
OPxxRMy89201200 H905 X L2000	15,11382	1,22715	982	1838	400
OPxxRMy89201200 H2000 X L905	12,96000	1,28860	1036	2004	400
OPxxRMy89201300 H980 X L2000	15,93348	1,23241	1054	1978	400
OPxxRMy89201300 H2000 X L980	14,04000	1,28860	1122	2171	400
OPxxSAyA9125000 H1243 X L500	5,56346	1,29000	445	865	400
OPxxTRy51115500 H1108 X L550	5,37780	1,18615	304	557	400
OPxxTRy51145500 H1432 X L550	6,48658	1,19942	383	708	400
OPxxTRy51175500 H1756 X L550	7,09287	1,22535	458	856	400
OPxxVMMy81181200 H1800 X L428	11,41590	1,26310	186	959	1000
OPxxVMMy81181600 H1800 X L572	11,41590	1,26310	248	1278	1000
OSxxADy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxADy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxADy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000
OSxxADy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxADy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxADy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxADy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxADy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxADy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Magasság [mm] x hosszúság [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxADy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxADy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxADy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxADy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxADy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxADy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxADy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxADy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxADy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxADy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxADy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxADy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxADy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxADy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxADy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxADy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxADy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxADy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxADy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxADy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxADy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxADy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxADy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxADy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxADy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxADy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxADy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxADy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
OSxxADy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
OSxxADy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxADy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxADy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxADy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxADy17065000 H691 X L500	2,66364	1,21696	171	326	1000
OSxxAEyB1115800 H1240 X L550	3,78012	1,21600	236	440	800
OSxxAGyB2124800 H1265 X L534	5,23263	1,24900	366	693	800
OSxxCLy09084000 H813 X L400	2,56643	1,24908	180	340	1000
OSxxCLy09084500 H813 X L450	2,86562	1,24720	199	377	1000
OSxxCLy09085000 H813 X L500	3,16220	1,24531	219	413	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Magasság [mm] x hosszúság [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy09085500 H813 X L550	3,46301	1,24343	238	449	1000
OSxxCLy09086000 H813 X L600	3,76810	1,24155	257	485	1000
OSxxCLy09087500 H813 X L750	4,70949	1,23590	315	593	1000
OSxxCLy09111000 H1188 X L1000	9,04359	1,23370	601	1128	1000
OSxxCLy09114000 H1188 X L400	3,71385	1,24628	257	487	1000
OSxxCLy09114500 H1188 X L450	4,13915	1,24514	286	540	1000
OSxxCLy09115000 H1188 X L500	4,56755	1,24410	314	593	1000
OSxxCLy09115500 H1188 X L550	4,99937	1,24306	343	647	1000
OSxxCLy09116000 H1188 X L600	5,43464	1,24202	371	700	1000
OSxxCLy09117500 H1188 X L750	6,76132	1,23890	457	861	1000
OSxxCLy09141000 H1451 X L1000	11,91522	1,21575	745	1386	1000
OSxxCLy09144000 H1451 X L400	4,60212	1,24050	313	590	1000
OSxxCLy09144500 H1451 X L450	5,16169	1,23844	348	656	1000
OSxxCLy09145000 H1451 X L500	5,72972	1,23638	384	722	1000
OSxxCLy09145500 H1451 X L550	6,30662	1,23431	420	789	1000
OSxxCLy09146000 H1451 X L600	6,89250	1,23225	456	855	1000
OSxxCLy09147500 H1451 X L750	8,70502	1,22606	563	1054	1000
OSxxCLy09171000 H1713 X L1000	14,56822	1,20884	889	1649	1000
OSxxCLy09174000 H1713 X L400	5,57007	1,23328	369	694	1000
OSxxCLy09174500 H1713 X L450	6,25971	1,23124	412	773	1000
OSxxCLy09175000 H1713 X L500	6,95914	1,22921	455	853	1000
OSxxCLy09175500 H1713 X L550	7,66935	1,22717	498	933	1000
OSxxCLy09176000 H1713 X L600	8,39049	1,22513	541	1012	1000
OSxxCLy09177500 H1713 X L750	10,62070	1,21902	671	1251	1000
OSxxCLy09191000 H1900 X L1000	16,43381	1,20628	994	1842	1000
OSxxCLy09194000 H1900 X L400	6,30338	1,22811	411	769	1000
OSxxCLy09194500 H1900 X L450	7,08573	1,22629	459	859	1000
OSxxCLy09195000 H1900 X L500	7,87894	1,22447	507	948	1000
OSxxCLy09195500 H1900 X L550	8,68311	1,22265	555	1037	1000
OSxxCLy09196000 H1900 X L600	9,49837	1,22083	604	1127	1000
OSxxCLy09197500 H1900 X L750	12,01183	1,21538	750	1395	1000
OSxxCLy12094500 H961 X L450	3,24756	1,22064	206	385	1000
OSxxCLy12095000 H961 X L500	3,54250	1,22067	225	420	1000
OSxxCLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxCLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000
OSxxCLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
OSxxCLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxCLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
OSxxCLy12154000 H1546 X L400	4,47850	1,23399	298	559	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

RADIATORS

Teljesítménynyilatkozat n°
DLRRBO24 (HU 03)

Descrizione Magasság [mm] x hosszúság [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
OSxxCLy12154500 H1546 X L450	4,66182	1,25837	337	641	1000
OSxxCLy12155000 H1546 X L500	5,02228	1,25837	363	690	1000
OSxxCLy12155500 H1546 X L550	5,38242	1,25836	389	739	1000
OSxxCLy12156000 H1546 X L600	5,74286	1,25836	415	789	1000
OSxxCLy12157500 H1546 X L750	7,19307	1,24989	505	956	1000
OSxxCLy12174000 H1726 X L400	5,03565	1,23399	335	629	1000
OSxxCLy12174500 H1726 X L450	5,28815	1,25200	374	709	1000
OSxxCLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
OSxxCLy12175500 H1726 X L550	6,11616	1,25837	442	840	1000
OSxxCLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
OSxxCLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
OSxxCLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
OSxxCLy17064500 H691 X L450	2,45544	1,21622	154	286	1000
OSxxCLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
OSxxCL112065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCL112094500 H961 X L450	1,86460	1,25418	133	252	1000
OSxxCL112095000 H961 X L500	1,99806	1,26970	150	287	1000
OSxxCL112114000 H1186 X L400	2,16060	1,25418	154	292	1000
OSxxCL112114500 H1186 X L450	2,37510	1,25418	169	321	1000
OSxxCL112115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
OSxxCL112115500 H1186 X L550	2,79690	1,25418	199	378	1000
OSxxCL112116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
OSxxCL112154000 H1546 X L400	2,49430	1,28946	200	387	1000
OSxxCL112154500 H1546 X L450	2,73280	1,28946	219	424	1000
OSxxCL112155000 H1546 X L500	3,28393	1,26625	244	465	1000
OSxxCL112155500 H1546 X L550	3,22270	1,28946	259	500	1000
OSxxCL112156000 H1546 X L600	3,46120	1,28946	278	537	1000
OSxxCL112157500 H1546 X L750	4,18950	1,28946	336	650	1000
OSxxCL112175000 H1726 X L500	3,46911	1,28399	273	527	1000
OSxxCL112176000 H1726 X L600	3,80280	1,28946	305	590	1000
OSxxCL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
OSxxCLy17115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
OSxxFOy55085000 H886 X L500	3,48026	1,21158	206	394	400
OSxxFOy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxFSy55085000 H886 X L500	2,72837	1,27114	206	394	400
OSxxFSy55125000 H1252 X L500	4,17181	1,24119	284	536	400
OSxxOLy12095000 H961 X L500	3,52411	1,22153	225	419	1000
OSxxOLy12114000 H1186 X L400	3,57495	1,22331	229	428	1000
OSxxOLy12114500 H1186 X L450	3,33226	1,26315	245	466	1000

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
ItalyC.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

Descrizione Magasság [mm] x hosszúság [mm]	Km	n	Φ30 [W]	Φ50 [W]	MOP [kPa]
0SxxOLy12115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
0SxxOLy12115500 H1186 X L550	4,22712	1,24807	295	558	1000
0SxxOLy12116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
0SxxOLy12155000 H1546 X L500	5,29112	1,23853	357	673	1000
0SxxOLy12156000 H1546 X L600	6,07371	1,24308	417	786	1000
0SxxOLy12175000 H1726 X L500	5,70768	1,25519	408	774	1000
0SxxOLy12176000 H1726 X L600	6,51378	1,26156	476	906	1000
0SxxOLy12177500 H1726 X L750	8,64761	1,23418	575	1081	1000
0SxxOLy17064000 H691 X L400	2,24635	1,21548	140	261	1000
0SxxOLy17065000 H691 X L500	2,37444	1,25785	171	326	1000
0MxxQSy96084800 H883 X L482	3,19651	1,25000	275	521	400
0MxxQSy96114800 H1193 X L482	5,99345	1,25000	367	696	400
0MxxQSy96154800 H1503 X L482	5,11442	1,25000	440	833	400
0SxxTDy57125800 H1280 X L585	3,90000	1,23500	261	489	1000
0SxxTDy57127300 H1280 X L735	4,90000	1,24000	334	629	1000
0SxxTDy57165800 H1690 X L585	5,90000	1,21300	365	678	1000
0SxxTDy57167300 H1690 X L735	6,30000	1,23331	419	787	1000
0SxxTD157125800 H1280 X L585	2,63443	1,23466	176	330	1000
0SxxTD157127300 H1280 X L735	3,32298	1,23962	225	424	1000
0SxxTD157165800 H1690 X L585	3,97658	1,21289	246	457	1000
0SxxTD157167300 H1690 X L735	4,26740	1,23331	283	531	1000
0SxxCLy01114500 H1150 X L450	3,78436	1,23504	253	477	1000
0SxxCLy12094000 H961 X L400	2,96938	1,21975	188	351	1000
0SxxCLy12095500 H961 X L550	3,79877	1,22241	243	453	1000
0SxxCLy12096000 H961 X L600	4,07134	1,22330	261	488	1000
0SxxCLy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
0SxxACy17116000 H1186 X L600	4,71018	1,24053	320	604	1000
0SxxADy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
0SxxCL112096000 H961 X L600	2,36040	1,25418	168	319	1000
0SxxCL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000
0SxxCL117116000 H1186 X L600	2,81170	1,25418	200	380	1000
0SxxOLy17115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
0SxxOL112115000 H1186 X L500	3,76800	1,25561	270	512	1000
0SxxOL117065000 H691 X L500	1,58398	1,25293	112	213	1000
0SxxOL117115000 H1186 X L500	2,32098	1,28368	183	352	1000

Φ = Névleges hőteljesítmény; MOP = Maximális üzemi nyomás
3. és 4. számjegy xx = Csomagolás testreszabása
7. számjegy y = Festett; 1 = Krómozott

RADIATORS S.P.A.

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy

☎ +39 0432 705511

✉ info.dlr@radiators-spa.it

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

ENE/MRT.RES.06007, ENE/MRT.ITPL.10001, 2009-010 CETIAT, 2009-011 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16204, N2008-201 CETIAT, ENE.MRT.RAP.16203, 2009-066 CETIAT, 2009-010 CETIAT, ENE/MRT.RES.23009, N2008-201 CETIAT, ENE/MRT.RAP.08330, ENE/MRT.RAP.08331, ENE/MRT.RAP.08332, 2009-001 CETIAT, ENE/MRT.ITPL.02006, ENE/MRT.ITPL.06006a, ENE/MRT.ITPL.06006b, ENE/MRT.RAP.24059, ENE/MRT.ITPL.23014, ENE/MRT.RAP.23353, ENE/MRT.RES.23018, ENE/MRT.RAP.23364, ENE/MRT.RAP.18215, ENE/MRT.RAP.15208, ENE/MRT.RAP.15209, ENE/MRT.RAP.152010, ENE/MRT.RAP.15211

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Moimacco (ITALIA), 19 maggio 2026

Firmato digitalmente da:
GIORGIO MARCATTI
Data: 27/05/2026 16:09:47

A gyártó nevében és részéről aláíró személy

RADIATORS S.P.A.

+39 0432 705511

info.dlr@radiators-spa.it

Registered office

Strada Statale 54, n. 21
33040 Moimacco (UD)
Italy

C.S. € 5.000.000,00 i.v.
R.I. TV/CF 00730970266
P.I. 01436310302
N. R.E.A. UD-174898

Headquarters

Via Fusana nr. 5
31056 Roncade (TV)
Italy